








**САДОВЫЕ СТРОЕНИЯ**
[www.sadburg.com](http://www.sadburg.com)

Наименование	Внешний вид	Ед.изм.	РРЦ, руб.
<b>ТЕНТОВЫЕ ТЕПЛИЦЫ</b>			
<b>Теплица с рассеивающим тентом 3х3х2,4м</b> Стальной каркас диам.35мм с покрытием DuPont. Светорассеивающий тент. Передняя торцевая панель с дверью на двойной молнии, задняя панель-с вентиляционным окном. Система натяжения и крепления тента посредством храповых механизмов Шнековые анкера для установки теплицы на грунт в комплекте. Размер упаковки: 117х51х15,5см. Вес: 41,2кг		шт.	18 000,00
<b>Теплица в коробке, светорассеивающий тент 3х6,1х2,4</b> Стальной каркас 35 мм с термонапылением DuPont. Светорассеивающий тент. Передняя торцевая панель с дверью на двойной молнии, задняя торцевая панель с вентиляционным окном. Система натяжения и крепления тента посредством храповых механизмов. Шнековые анкера для установки теплицы на грунт в комплекте. Размер упаковки: 111х51х24см. Вес: 60,8кг		шт	25 000,00
<b>Теплица с рассеивающим тентом 1,8х2,4х2 м</b> Размер коробки 120х37,5х17,5 см Вес коробки 30 кг Стальной каркас диам.35мм. Тент из тканого полиэтилена. Открывающиеся боковые панели и торцевые окна для вентиляции. Дверь на двойной молнии.		шт.	14 000,00
<b>Теплица COVER IT ECO 3х4х2м</b> (без форточек), со светорассеивающим тентом, каркас диаметром 2,8 см Размер упаковки: 111 х 51 х 17,5 Вес коробки: 33 кг каркас диаметром 2,8 см		шт.	12 500,00
<b>Теплица COVER IT ECO 3х6х2м</b> (без форточек), со светорассеивающим тентом, каркас диаметром 2,8 см Размер упаковки: 111 х 51 х 19 Вес коробки: 41 кг		шт.	17 500,00
<b>Теплица Ларгуша 3*6</b> Каркас из трубы 20*20*1,2мм. Цинкование + покраска в камере! Шаг между дугами 1 метр, покрытие - армированная пленка, 2 двери, 2 фотрочки, толщина покрытия 230мкм, коэф. светопропускания 81 Коробка: 203х48х16 см, вес 68 кг		шт.	17 000,00
<b>Теплица Ларгуша 3*4</b> Каркас из трубы 20*20*1,2мм. Цинкование + покраска в камере! Шаг между дугами 1 метр, покрытие - армированная пленка, 2 двери, 2 фотрочки, толщина покрытия 230мкм, коэф. светопропускания 81 Коробка: 203х46х14см, вес 53 кг		шт.	13 600,00

**САДОВЫЕ СТРОЕНИЯ**
[www.sadburg.com](http://www.sadburg.com)

Наименование	Внешний вид	Ед.изм.	РРЦ, руб.
<b>ТЕНТОВЫЕ ГАРАЖИ И ХОЗБЛОКИ</b>			
<b>Гараж в коробке ShelterLogic 3x4,6x2,4 м</b> Всесезонный. Стальной каркас диам.35мм Цельный тент из трехслойной полимерной ткани с защитой от УФ излучения. Крепление тента храповыми натяжителями. Усиление элементов крепления зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции. Размер упаковки: 111x51x21,5см. Вес: 50кг		шт.	25 000,00
<b>Гараж в коробке ShelterLogic.3x6,1x2,4м</b> Высота проема 1,9м Всесезонный. Стальной каркас диам.35мм. Цельный тент из трехслойной полимерной ткани с защитой от УФ излучения. Крепление тента храповыми натяжителями. Усиление элементов крепления зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции. Размер упаковки: 111x51x24,5см. Вес: 61,1кг		шт.	27 200,00
<b>Гараж в коробке ShelterLogic. 3,7x6,1x2,5м</b> Высота проема 1,8м, Размер дверного проема по основанию 3,2м. Всесезонный. Стальной каркас диам.51мм Цельный тент из трехслойной полимерной ткани с защитой от УФ излучения. Крепление тента храповыми натяжителями. Усиление элементов крепления зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Дверь шириной 2м на двойной молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции. Размер упаковки: 105x57x35,5см. Вес: 87,7кг		шт.	37 000,00
<b>Гараж в Коробке ShelterLogic, 3,9x6,1 x 3,7м</b> Размер коробки: 129,5*55*41,5 см Вес: 131,6 кг Самый большой гараж из серии. Модель для большеразмерных автомобилей - высота дверного проема 2,4м, ширина заезда 2,56 м. Усиленная конструкция крыши. Цельный тент из трехслойной полимерной ткани с защитой от УФ излучения. Крепление тента храповыми натяжителями. Усиление элементов крепления зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции.	 	шт	63 000,00
<b>Сарай в коробке Shelterlogic, скатная крыша. Размер: 1,8x3x2м. Стальной каркас 3,5см, тент. Дверь на двойной молнии.</b> Размер коробки: 109x51,5x15,5м Вес коробки: 37,8 кг		шт.	15 000,00
<b>Сарай в коробке Shelterlogic, скатная крыша. Размер: 2,4x2,4x2,4м. Стальной каркас 3,5 см, тент. Дверь на двойной молнии.</b> Размер коробки: 104x51,5x14. Вес коробки: 35,9 кг		шт.	15 500,00
<b>Сарай в коробке Shelterlogic, скатная крыша. Размер: 3x3x2,4м.</b> Стальной каркас 3,5 см, тент. Дверь на двойной молнии. Размер коробки: 111x51,5x18,5. Вес: коробки 40,8 кг		шт.	17 000,00
Анкер для крепления в землю. Длина: 68 см		шт.	500,00

**САДОВЫЕ СТРОЕНИЯ**
[www.sadburg.com](http://www.sadburg.com)

Наименование	Внешний вид	Ед.изм.	РРЦ, руб.
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САРАИ BARNAS (РОССИЯ)</b>			
<b>Металлический сарай BARNAS 3*2</b> Размер в собранном виде 300(ш)*195(г)*185(в)см Упаковка - 3 коробки: 1,6*0,8*0,015м - 2 шт. (вес 2*60 кг), 1,8*0,01*0,01м - 1 шт. (вес 1*8 кг). Раздвижные двери шириной 145 см. Профлист толщиной 0,4мм. Антикоррозионная обработка цинкование, поверхностная покраска		шт	33 000,00
<b>Увеличитель глубины (на 1 м)</b> (до размера 3*3м и 3*4м) упаковка: 1,6*0,4*0,015м, вес 20кг В комплекте увеличитель каркаса + профлист на стены и на кровлю + доборные элементы		шт	8 000,00
<b>Усилитель кровли</b> для металлического сарая BARNAS 3*2		шт	3 200,00
<b>Усиление кровли</b> удлинительного модуля		шт	1 800,00
<b>Основание - фундамент</b> для установки сарая BARNAS 3*2 на грунт и монтажа пола из П-образного профиля 50мм. Без финишной поверхности (рекомендуем использовать ламинированную фанеру толщиной 12мм)		шт	5 700,00
<b>Основание - фундамент</b> для увеличительного модуля		шт	3 300,00
<b>Полки для металлических и пластиковых сараев</b> 696*295*1190 мм Размер упаковки 6*35*160см. Вес: 12 кг Оцинковка. Комплект включает в себя 3 полки. Толщина металла стоек 1,5мм. Толщина металла полок 1,0мм. Регулируемые по высоте ножки в комплекте. Двойное соединение болтами для максимальной жесткости. Высокие задние стойки (2 шт.) 155 см для фиксации к задней стенке хозяйственной постройки. Нагрузка на 1 полку не более 80 кг. Нагрузка на весь стеллаж не более 120 кг.		шт	4 000,00
<b>ПЛАСТИКОВЫЕ САРАИ</b>			
<b>LifeTime WoodLook 8*7,5' (Артикул 60230)</b> Внешн. р-р по основанию: 238,7*(ш)*223,5(г)*243,8(в) см, Полезная площадь 4,9 кв.м. Дверной проём: 142,2(ш)*193(в) см  Упаковка (2 кор.): 240x80x22 см, 2x89 кг		шт.	91 500
<b>LifeTime WoodLook 8*10' (Артикул 60211)</b> Внешн. р-р по основанию: 238,7*(ш)*299,7(г)*243,8(в); Полезная площадь 6,6 кв.м. Дверной проём: 142,2(ш)*193(в) см  Упаковка (2 кор.): 240x80x25 см, 2x116кг		шт.	102 500

**САДОВЫЕ СТРОЕНИЯ**
[www.sadburg.com](http://www.sadburg.com)





Наименование	Внешний вид	Ед.изм.	РРЦ, руб.
<b>Сарай LifeTime 7'x4,5' (Артикул 60057)</b> Внешний размер по основанию: 2,06 м (Ш)х 1,40 м (Г) х 2,27 (В) м Внутренний размер: 1,98 м (Ш) х 1,28 м (Г) х 1,78-2,24 м (В) Дверь: 137,7 (Ш)* 191,7 (В) см Полезная площадь 2,8 м2 Упаковка (2 кор.): 61х 215 х 78 см Вес нетто 106,3 кг, вес брутто 115 кг.		шт.	61 500
<b>Сарай LifeTime 7'x7' (Артикул 60190)</b> Внешний размер по основанию: 2,06 м (Ш)х 2,09 м (Г) х 2,27 (В) м Внутренний размер: 1,98 м (Ш) х 1,98 м (Г) х 1,78-2,24 м (В) Дверь: 137,7 (Ш)* 191,7 (В) см Полезная площадь 3,9 м2 Упаковка (2 кор.): 116см х 215.3см х 78 см. Вес нетто 134кг, вес брутто 140 кг.		шт.	73 000
<b>Сарай LifeTime 8'x5' (Артикул 6418)</b> Внешний размер по основанию: 2,38м (Ш) х 1,47м (Г) х 2,43м (В) Внутренний размер: 2,28 м (Ш) х 1,37 м (Г) х 1,17 – 2,38 м (В) Дверь: 1,422 (Ш)* 1,930 (В) см Полезная площадь 3,14 кв.м Упаковка (2 кор.): 81,3 х 243,8 х 50,8 см Вес нетто 117,7 кг, вес брутто 158,9 кг		шт.	74 000
<b>Сарай LifeTime 10'x8' (Артикул 60001)</b> Внешний размер по основанию: 2,99м(Ш)х2,38м (Г)х2,43 м (В) Внутренний размер: 2,89 м (Ш) х 2,28 м (Г) х 1,80 – 2,41 м (В) Дверь: 142,2 см (Ш)* 193 (В)см Полезная площадь 6,6 кв.м  Упаковка (2 кор.): 81,3х 243,8 х 86,4см Вес нетто 202,5 кг, вес брутто 253,2 кг		шт.	149 500
<b>Сарай LifeTime 15'x8' (Артикул 6446)</b> Внешний размер по основанию: 4,521 м (Ш) х 2,387 м (Г) х 2,438 м (В) Внутренний размер: 4,419 м (Ш) х 2,286 м (Г) х 1,778 – 2,387 м (В) Дверь: 1,422(Ш)* 1,93 (В) м Полезная площадь 10,1 кв.м Упаковка (3 кор.): 81,3 х 243,8 х 97,8 см Вес нетто 273 кг, вес брутто 329,1 кг		шт.	174 000
<b>Сарай LifeTime 15'x8' (Артикул 60079)</b> Внешний размер по основанию: 452,1*(ш)*238,7(г)*243,8(в) см Внутренний размер, см: 441,9(ш)*228,6(г)*238,7(в) Дверной проём: 142,2(ш)*193(в) см Полезная площадь 10,1 кв.м Упаковка (3 кор.): 81,3 х 243,8 х 116,8 см Вес нетто 273,4 кг, вес брутто 323 кг		шт.	183 000

**САДОВЫЕ СТРОЕНИЯ**

[www.sadburg.com](http://www.sadburg.com)

Наименование	Внешний вид	Ед.изм.	РРЦ, руб.
<p><b>Полка угловая для сарая WoodLook.</b>            Пластик. Арт. 0110. В комплекте 2шт. (цена за комплект).            Длина 32,7см, ширина 30,5см.            Вес 0,8 кг.</p>		шт.	1 100
<p><b>Кронштейн -рейка с крючками для сарая WoodLook.</b>            Металл. В комплекте 2 шт. (цена за комплект). Арт. 0113            Длина 68,6см, ширина 8,3см.            Вес 0,6 кг.</p>		шт.	2 200
<p><b>Угловой держатель инструментов для сарая WoodLook.</b> Металл. Упаковка - 1шт. Арт. 60013            Длина 43,8см, ширина 13,7см.            Вес 0,6 кг.</p>		шт.	1 700

**САДОВЫЕ СТРОЕНИЯ**
[www.sadburg.com](http://www.sadburg.com)

Наименование	Внешний вид	Ед.изм.	РРЦ, руб.
<p>Пластиковый хозблок <b>SunCast Теннесси (артикул BMS 8100)</b>            Внешние размеры: 2,55x3,11x2,62м            Внутренние размеры: 2,36x2,97x2,55м            проем: 1,5x1,8м            размеры упаковки: 220x135x80 см.            Упакован в две коробки            Общий вес коробок 234 кг</p>		шт.	125 000
<b>ТЕНТОВЫЕ ШАТРЫ И НАВЕСЫ</b>			
<p><b>Тентовый навес</b> для улицы.            Размер: 3x6,1x2,9. Стальной каркас 3,5 см с защитным покрытием DuPont, 8 опорных ног. Белый цельный тент из трехслойной полимерной ткани, 100% водонепроницаемый, устойчивый к УФ излучению.            Размер коробки: 106,8x43x21,5.            коробки: 33,3 кг</p>		шт.	14 500,00
<p><b>Раскрывающийся шатер</b> готовый к установке, 4 положения по высоте. Размер: 3x3. Тент 100% водонепроницаемый, защищен от УФ излучения, с огнезащитной обработкой. Материал: стальной каркас с покрытием DuPont, полиэстер высокой плотности. Сумка на колесах, анкеры в комплекте.            Размер коробки: 137,9x25,3x22,5. Вес коробки: 23,1 кг</p>		шт.	6 000,00
<p><b>Раскрывающийся шатер</b> готовый к установке, 4 положения по высоте. Размер: 3x3. Тент 100% водонепроницаемый, защищен от УФ излучения, с огнезащитной обработкой. Материал: стальной каркас с покрытием DuPont, полиэстер высокой плотности. Сумка на колесах, анкеры в комплекте.            Размер коробки: 137,9x25,3x22,5. Вес коробки: 23,1 кг</p>		шт.	6 000,00